

RESTITUTION DE L'ENQUÊTE CAP FORMATION DES PAIRS ÉDUCATEURS EN IEC/CCC

**Kinshasa
30 Septembre au 2 octobre 2014**

Réalisée sous la direction d'Erick Maville, SEE
Avec l'assistance de :
Maximilien Nkiesolo, CIELS
Malika Djermakoye et Cécile Bontemps, SEE



Contexte et méthode

- **Objet** : Evaluation des **Connaissances, Attitudes et Pratiques** par rapport au paludisme.
- **Cible** : 30 entreprises participant au projet collaboratif « Paludisme en Entreprise RDC ».
- **Dates** : Du 15 juillet au 31 août 2014 à Kinshasa.
- **Méthode** : Administration par le CIELS d'un **questionnaire CAP** auprès d'un échantillon « par grappe » de 35 salariés par entreprise. Traitement des données et analyse par SEE.
- **Taux de réponse** : 26/30 entreprises (soit 86,6 %).
- **Echantillon final** : 910 salariés.



PROFIL DES ENTREPRISES

4

Liste des entreprises ayant répondu par secteur d'activité économique

- **Agro-Industrie**
- **Brasseries**
- **Banques et Assurances**
- **Automobiles (vente)**
- **Exploitation pétrolière/ Vente d'hydrocarbures**
- **Exploitation minière**
- **Transports**
- **Energie**
- **Administrations et assimilés**
- **Organisations professionnelles.**



Liste des entreprises ayant répondu

Organisation de la prise en charge (1)

○ Agro-industrie

	Centre médical	Conv. médicale
ONC (café)	x	

○ Brasseries

	Centre médical	Conv. médicale
BRACONGO		x
BRALIMA	x	

○ Automobiles (vente)

	Centre médical	Conv. médicale
CFAO MOTORS		x



Liste des entreprises ayant répondu

Organisation de la prise en charge (2)

○ Banques et Assurances

	Centre médical	Conv. médicale
BCDC		x
SONAS	x	

○ Autres services

	Centre médical	Conv. médicale
SONAL	x	



Liste des entreprises ayant répondu

Organisation de la prise en charge (3)

○ Exploitation, raffinage et distribution de produits pétroliers

	Centre médical	Conv. médicale
COBIL		x
ENGEN		x
SOCIR	x	
TOTAL RDC		x

○ Energie

	Centre médical	Conv. médicale
REGIDESO	x	
SNEL (Electricité)	x	



Liste des entreprises ayant répondu Organisation de la prise en charge (4)

○ Mines

	Centre médical	Conv. médicale
GECAMINES	x	
SOKIMO	X (Prov. orientale)	X (Kin)

○ Transports

	Centre médical	Conv. médicale
LMC	x	
Offices des routes	x	
RVA	x	
SCTP	x	



Liste des entreprises ayant répondu

Organisation de la prise en charge (5)


○ Administration et assimilés

	Centre médical	Conv. médicale
DGI	X	
DGDA	X	
INSS	X	
OCC	X	

○ Organisations professionnelles

	Centre médical	Conv. médicale
ANEP		X
FEC		X
UNTC	X	






PROFIL DES RÉPONDANTS

11

CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES




Age moyen : 46 ans
Ecart-type : 10 ans


Nombre d'enfants : 4,1
Ecart-type : 2,6

N = 910


CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES




HORAIRES DE TRAVAIL



COMMUNES DE RESIDENCE



COMMUNES DE RESIDENCE



- > 100 répondants
- 60-100 répondants
- 40-60 répondants
- 20-40 répondants
- < 20 répondants




RÉPONSES


NOTA : les questions marquées d'une étoile sont à réponses multiples

17


QUESTION 1*- COMMENT ATTRAPE-T-ON LE PALUDISME?



QUESTION 2 - A QUELLE PÉRIODE DE L'ANNÉE A-T-ON LE PLUS DE RISQUE D'ATTRAPER LE PALUDISME EN RDC ?




QUESTION 3* - D'OÙ VIENNENT LES MOUSTIQUES ?




KINSHASA 30 SEP AU 2 OCT 2014

QUESTION 4 - LES MOUSTIQUES QUI TRANSMETTENT LE PALUDISME PIQUENT ESSENTIELLEMENT LA NUIT




QUESTION 5* - QUI SONT LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES PAR RAPPORT AU PALUDISME ?




■ Enfants de moins de 5 ans ■ Femmes enceintes ■ Vieux ■ Femmes ■ Hommes ■ Ne sait pas


QUESTION 6* - A QUELS SIGNES RECONNAIT-ON QUE QUELQU'UN A LE PALUDISME?




QUESTION 7*: COMMENT SE FAIT LE DIAGNOSTIC DU PALUDISME?




QUESTION 8: LES MÉDICAMENTS EFFICACES POUR TRAITER LE PALUDISME S'APPELLENT LES CTA?




QUESTION 9*: QUAND VOUS AVEZ LE PALUDISME, QUE FAITES VOUS?




QUESTION 10*: AVEC QUEL REMEDE VOUS SOIGNEZ-VOUS QUAND VOUS AVEZ LE PALU?




QUESTION 11*: A QUOI SERT LA MOUSTIQUAIRE?




QUESTION 12: DORMEZ VOUS PERSONNELLEMENT SOUS MOUSTIQUAIRE?




QUESTION 13: SI OUI, VOUS DORMEZ SOUS MOUSTIQUAIRE...?




FREQUENCE D'UTILISATION DE LA MOUSTIQUAIRE (ECHANTILLON TOTAL)




QUESTION 14: COMBIEN DE MOUSTIQUAIRES AVEZ-VOUS AU SEIN DU FOYER?




QUESTION 15*: OÙ AVEZ-VOUS OBTENU LES MOUSTIQUAIRES ?



QUESTION 16*: QUAND FAUT-IL CHANGER LA MOUSTIQUAIRE?



QUESTION 17*: QUELLES SONT LES AUTRES MÉTHODES POUR ÉVITER D'AVOIR LE PALUDISME?



KINSHASA 30 SEP AU 2 OCT 2014

QUE FAUT-IL RETENIR ?

Items	Points forts	Points critiques
Connaissances du mode de transmission du paludisme	<ul style="list-style-type: none"> 96% répondent correctement (les moustiques) 88% associent les moustiques à l'eau 	
Connaissances du comportement des anophèles (heures de piqûres)		<ul style="list-style-type: none"> 33% seulement répondent correctement (les anophèles piquent la nuit)
Connaissances des publics les plus vulnérables	84% mentionnent les enfants de moins de 5 ans	<ul style="list-style-type: none"> 46 % seulement citent les femmes enceintes
Disponibilité de moustiquaires au sein du foyer	<ul style="list-style-type: none"> 98% des répondants déclarent disposer de moustiquaires au sein du foyer (obtenus dans 75% des cas lors de campagne de distribution gratuite) 	<p>Nombre de moustiquaires par rapport à la taille du foyer :</p> <ul style="list-style-type: none"> 15% disposent d'une moustiquaire 23% disposent de 2 moustiquaires 60% disposent de + de 2 moustiquaires
Utilisation effective des moustiquaires	<ul style="list-style-type: none"> 72% déclarent dormir personnellement sous moustiquaire (dont 58% toute l'année) 	<ul style="list-style-type: none"> 28% ne dorment jamais sous moustiquaire
Perception de l'utilité de la moustiquaire		<ul style="list-style-type: none"> 35% seulement associent la moustiquaire à la protection contre le paludisme
Parcours de soins en cas de crise de paludisme		<ul style="list-style-type: none"> Centre de santé ou hôpital (70 %) Infirmierie de l'entreprise (19%) Pharmacie (10%)
Connaissances des moyens de diagnostic du paludisme	<ul style="list-style-type: none"> 94% mentionnent les examens sanguins 	<ul style="list-style-type: none"> 23 % seulement citent les TDR
Connaissances des médicaments efficaces pour traiter le paludisme		<ul style="list-style-type: none"> 54% seulement répondent correctement (CTA) 28% ne savent pas
Traitement des accès palustres		<ul style="list-style-type: none"> 52% seulement déclarent utiliser un CTA 40% un autre médicament

Recommandations

Cibles	Actions à mener	Echéances
Entreprise	R1) Restituer les résultats de l'enquête CAP aux salariés	2 mois
	R2) S'engager à valider et à soutenir les plans d'actions proposés par les PE formés en IEC/CCC	2 mois
	R3) Former le personnel de santé de l'entreprise à la prise en charge correcte du paludisme simple	6 mois
	R4) S'assurer de la couverture à 100% des foyers de salariés en MILD	6 mois
	R5) S'assurer que 100% des cas de paludisme simple sont correctement diagnostiqués et traités	12 mois
Pairs-Educateurs	R6) Définir et chiffrer un plan de communication axé sur les risques d'exposition, les publics vulnérables, l'utilisation correcte des MILD (cible : salariés)	3 mois
	R7) Elaborer un plan de suivi-évaluation des activités IEC	3 mois
	R8) Mobiliser et finaliser les outils IEC à déployer à l'occasion du World Malaria Day 2015 (Avril)	5 mois
	R9) Informer les salariés sur les services de prise en charge médicale proposés par l'entreprise	6 mois
	R10) S'assurer de l'utilisation effective et correcte des MILD	12 mois